

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Пенза, ул. Мира,
33А

(место составления акта)

« 26 » апреля 20 19 г.

(дата составления акта)

16.00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 495/ГР

По адресу/адресам: г. Пенза, ул. Мира, 33А, г. Пенза, ул. Попова, 16Б, г. Пенза, ул. Мира, 10А,
г. Пенза, Ул. Попова, 38А

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения от 25.03.2019 г. № 495/ГР заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Маловой Татьяны
Ивановны

(имя документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 109 г.
Пензы «Планета детства» (МБДОУ детский сад № 109 г. Пензы), г. Пенза, ул. 8 Мира, 33А –
юридический адрес

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – если имеется) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

03.04.2019 г. с 10.45 до 13.00 Продолжительность 2 часа 15 минут
08.04.2019 г. с 10.00 до 12.30 Продолжительность 2 часа 30 минут
08.04.2019 г. с 13.00 до 16.00 Продолжительность 3 часа 00 минут
09.04.2019 г. с 10.00 до 12.30 Продолжительность 2 часа 30 минут
09.04.2019 г. с 13.00 до 16.00 Продолжительность 3 часа 00 минут
10.04.2019 г. с 11.30 до 15.00 Продолжительность 3 часа 30 минут
11.04.2019 г. с 11.30 до 15.30 Продолжительность 4 часа 00 минут
15.04.2019 г. с 11.30 до 14.30 Продолжительность 3 часа 00 минут
18.04.2019 г. с 14.00 до 16.00 Продолжительность 2 часа 00 минут
26.04.2019 г. с 11.00 до 16.00 Продолжительность 5 часов 00 минут

(заполняется в случае проведения проверок фактально, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 дней/ 30 часов 45 минут

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Пензенской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: заведующая МБДОУ
детский сад № 109 г. Пензы «Планета детства» Крайнова Ольга Николаевна 26.03.2019 г. в
11.00. ✓

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

Лицо (а), проводившие проверку: Ускова Светлана Юрьевна – заместитель начальника отдела санитарного надзора;

Бондаренко Екатерина Геннадьевна – главный специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора;

Чудаева Ольга Александровна – ведущий специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора.

В качестве экспертов привлекались:

- Сергеева Ирина Ивановна - помощник врача по ГДиП отделения обеспечения надзора по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»;

- Васильев Евгений Валерьевич – врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»;

- Мещерякова Валентина Ивановна - лаборант ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»;

- Широкова Надежда Александровна – заведующая отделением обеспечения надзора по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»;

- Степшина Елена Николаевна – врач по ГДиП ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»;

- Фокина Мария Петровна – врач бактериолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»;

- Абрикосова Валентина Николаевна – врач бактериолог бактериологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»;

- Родионова Татьяна Александровна – врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»;

- Константинова Анна Львовна – биолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»;

- Мамонова Татьяна Михайловна – биолог бактериологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области».

Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21AK47 от 28.07.2016 г. выдан ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизита свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ детский сад № 109 г. Пензы Крайнова Ольга Николаевна ✓

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе выездной плановой проверки МБДОУ детский сад № 109 г. Пензы (г. Пенза, ул. Мира, 33А) по фактическому адресу осуществления деятельности: г. Пенза, ул. Мира, 33А 03.04.2019 г. с 10.45 до 13.00 проведен отбор проб воды питьевой в количестве 500 мл на пищеблоке в мочной кухонной посуде на микробиологические исследования, смывы с оборудования пищеблока в количестве 5 штук на микробиологические показатели, смывы с оборудования пищеблока в количестве 5 штук на мерсинии, смывы в количестве 5 штук на паразитологические показатели, образцы готовых блюд на полноту вложения продуктов: суп картофельный с рисовой крупой, 2x200 г, овощи в молочном соусе, 2x150 г, образец готового блюда (тефтели) в количестве 200 г на микробиологические показатели, образец готового блюда (компот из сухофруктов) в количестве 200 г на санитарно-химические показатели, образец соли йодированной в количестве 1кг (ООО «Руссоль», г. Оренбург), образец пищевого

продукта – молоко пастеризованное, 3,2% м.ж (ООО «Каменский маслозавод», Пензенская область, г. Каменка) в количестве 1 л на микробиологические показатели, образец пищевого продукта – картофель продовольственный свежий (ИП ГКХ Цой А.Г., Ростовская область, г. Ростов на Дону) в количестве 556 г на санитарно-химические показатели, проведены замеры ЭРОА в воздухе 2 помещений, замеры ионизирующего излучения в 10 помещениях, замеры параметров микроклимата в 4 помещениях, замеры освещенности в 4 помещениях.

В ходе проведения выездной плановой проверки МБДОУ детский сад № 109 г. Пензы (г. Пенза, ул. Мира, 33А) по адресу фактического осуществления деятельности: г. Пенза, ул. Мира, 10А 08.04.2019 г. с 10.00 по 12.30 установлено: филиал № 2 расположен в 2-х этажном кирпичном здании, построенном по типовому проекту, внутри жилого массива.

Территория огорожена по периметру, благоустроена. Озеленение представлено деревьями, кустарниками. Наружное электрическое освещение имеется. На участке имеются 6 игровых площадок с 6 теньевыми навесами, спортивная площадка, хозяйственная зона. Все игровое, спортивное оборудование находится в удовлетворительном состоянии. Оборудованы теньевые навесы и песочницы для всех групп. Имеются брезентовые чехлы для закрытия песочниц на ночь. Песок в сезон 2018 года завозился, проведен анализ песка на микробиологические, паразитологические и радиологические показатели, представлены протоколы лабораторного исследования песка. На хозяйственной площадке размещены хозяйственный сарай. Контейнерной площадки на территории нет, согласно договора используются мусоросборники микрорайона. Проезды и дорожки имеют асфальтовое покрытие. Асфальтовое покрытие дорожек поврежденное, неровное, с большими ямами. На момент проверки санитарное содержание территории удовлетворительное.

По проекту детский сад рассчитан на 6 групп, функционирует 6 групп, из них две для детей раннего возраста. Списочный состав детей – 146 человек. Наполняемость всех групп составляет 17-32 человека, при площади групповых комнат 49,1 – 64,6 кв.м., не превышает нормативных требований.

Здание имеет централизованное холодное и горячее водоснабжение, канализацию, центральное отопление. На момент проверки все инженерные коммуникации находились в рабочем состоянии. Аварийные ситуации не регистрировались. Вентиляция в рабочем состоянии, предъявлен акт проверки эффективности работы вентиляции от 21.06.2018 г. Режим проветривания соблюдается. Питьевой режим в группах организован, для питья используется кипяченая вода, смена воды проводится в группах через 3 часа.

Группы для детей раннего возраста расположены на 1 этаже и имеют полный набор помещений: раздевалка, игровая, спальная, буфетная, санитарный узел. В состав помещений дошкольных групп входят игровая, раздевалка, санитарный узел и буфетная. Помещения всех групп находятся в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Внутренняя отделка соответствует санитарным нормам: потолок – побелка или подвесной, стены – покрашены на всю высоту, пол – линолеум. Окраска интерьера светлая, матовая. Естественное освещение всех помещений достаточное. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, защитные плафоны на лампах имеются, все лампы в рабочем состоянии. В игровых установлена детская мебель, регулируемая по высоте, промаркирована, журнал здоровья имеется в каждой группе. В спальнях установлены детские кровати. Количество кроватей соответствует списочному составу детей в группах. Имеет место сдвоенные кровати, не обеспечен свободный проход между кроватями. Для организации дневного сна в группах без спален используются раскладушки с твердым ложем или выдвигаемые кровати. Смена постельного белья проводится 1 раз в семь дней. Для сбора грязного постельного белья в каждой группе имеются промаркированные тряпочные мешки. Индивидуальность постельного белья, полотенца соблюдается, на каждого ребенка имеется по 3 комплекта белья. Постельные принадлежности промаркированы.

В буфетных всех групп установлены двухсекционные моечные ванны, шкафы для хранения посуды, оборудованные сушками для тарелок, кассетами для хранения столовых приборов. Имеются резервные электрические водонагреватели. Моечные ванны для ополаскивания посуды оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой. Все группы обеспечены достаточным количеством столовой посуды, моющими, дезинфицирующими

средствами. Правила мытья столовой посуды соблюдаются. Инструкции на рабочих местах вывешены. Санитарная одежда для питания выделена. Имеется емкость для дезинфекции столовой посуды.

В каждом санитарном узле дошкольных групп установлены по 3 унитаза и 3 раковины для мытья рук, ногомойка, в санитарных узлах ясельных групп – 2 раковины для мытья рук, ногомойка, слив для мытья горшков. Все имеющиеся санитарно – технические приборы в рабочем состоянии. В ряде групп отсутствуют шкафы для хранения уборочного инвентаря. Санитарная одежда для уборки санитарных узлов выделена в каждой группе. Резиновыми ковриками ногомойки укомплектованы.

Раздевалки всех групп оборудованы индивидуальными шкафчиками для хранения верхней одежды по количеству детей согласно списка.

Для музыкальных занятий выделен отдельный музыкальный зал. Санитарно – техническое состояние удовлетворительное.

Санитарное содержание всех помещений удовлетворительное. Уборочный инвентарь выделен по всем группам помещений, промаркирован. Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется. Инструкция по применению моющих и дезинфицирующих средств предъявлены, рабочие инструкции находятся на всех рабочих местах в группах.

Прачечная расположена на 1 этаже, состоит из двух помещений: постирочной и гладильной. Поточность технологического процесса соблюдается. Санитарно – техническое состояние помещений прачечной неудовлетворительное: отделка стен (кафельная плитка) и пола (напольная плитка) изношена, с нарушением целостности, частично в гладильной отваливается штукатурка в швах на потолке. На прачечной установлены 1 стиральная машина промышленного типа старого образца, центрифуга, 2 бытовые стиральные машины автомат, 2 ванны для полоскания белья. В помещении гладильной установлен сушильный шкаф, работающий в период отопительного сезона, стол для глажения, стеллаж для чистого белья. Все оборудование в рабочем состоянии. График смены белья имеется. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован. Халат для разбора грязного постельного белья имеется.

Пищеблок расположен на 1 этаже, имеется отдельный вход с улицы, в свой состав включает следующий набор помещений:

- варочный цех, в котором установлены 2 электрические плиты с духовыми шкафами, протирочная машина, 3 разделочных стола, 2 бытовых холодильника, имеется электрическая мясорубка для готовой продукции, отсутствует ванна для вторичной обработки фруктов.
- сырой цех, в котором установлены электрическая мясорубка, картофелечистка, овощерезка, ванна для обработки сырых продуктов, столы для обработки сырых продуктов, раковина для мытья рук.
- моечная кухонной посуды, оборудована ванной для мытья кухонного инвентаря с душевой насадкой, стеллаж, бытовой холодильник для суточных проб.
- складское помещение, оборудованное стеллажами и подтоварниками, 2 бытовыми холодильниками, имеются весы товарные;

Пищеблок укомплектован необходимым кухонным и разделочным инвентарем, отсутствуют разделочные ножи для готовой продукции (кроме хлеба). Инвентарь промаркирован, хранится в соответствии с требованиями, за исключением отсутствия маркировки на ножах в сыром цехе. Условия для соблюдения поточности технологического процесса имеются. Санитарно – техническое состояние всех помещений удовлетворительное, кроме варочного цеха, требующего проведения ремонта потолка и стен. Подводка холодной и горячей воды имеется ко всем моечным ваннам и раковинам, на момент проверки в нерабочем состоянии находится раковина для мытья рук в сыром цехе. Принудительная вытяжная вентиляция в варочном цехе оборудована, находится в рабочем состоянии. Все холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоянии. Холодильные установки оборудованы термометрами, температурный режим в холодильниках соблюдается. Товарное соседство при хранении продуктов соблюдается. Продуктов с истекшим сроком реализации не выявлено. Суточная проба оставлена за 48 часов, с нарушением требований отбора и хранения: в объеме менее 100 г, в банки с неплотно закрытыми крышками.

Санитарное содержание всех производственных помещений пищеблока удовлетворительное. Уборочный инвентарь выделен по цехам, промаркирован.

Учетная документация пищеблока проверена в полном объеме. С нарушением ведется журнал бракеража поступающей продукции – не указывается время поступления продуктов, время фактической реализации продуктов; в журнале бракеража готовой пищи не указывается время приготовления блюд и снятия бракеража, бракераж проводится одним человеком

Документы, удостоверяющие качество и безопасность, маркировочные ярлыки представлены на все продукты.

Питание 3-х разовое. Стоимость питания 91 - 107 рублей в сутки. Примерное меню разработано, утверждено заведующей детским садом. Технологические карты приготовления блюд имеются. Витаминизация готовых блюд аскорбиновой кислотой проводится. В питании используется йодированная соль.

Анализ питания проводится медицинским работником 1 раз месяц, 1 раз в 10 дней проводится подсчет среднесуточной нормы выдачи продуктов.

В ходе проведения выездной плановой проверки МБДОУ детский сад № 109 г. Пензы (г. Пенза, ул. Мира, 33А) по адресу фактического осуществления деятельности: г. Пенза, ул. Попова, 38А 08.04.2019 г. с 13.00 до 16.00 установлено: филиал № 1 расположен в 2-х этажном здании, построенном по типовому проекту, внутри жилого массива.

Территория огорожена по периметру, благоустроена. Озеленение представлено деревьями, кустарниками. Наружное электрическое освещение имеется. На участке имеются 11 игровых площадок, спортивная площадка, хозяйственная зона. Теневые навесы оборудованы на игровых площадках 8 групп песочницы для всех групп. Имеются чехлы для закрытия песочниц на ночь. Песок в сезон 2018 года завозился, проведен анализ песка на микробиологические, паразитологические и радиологические показатели, представлены протоколы лабораторного исследования песка. Все игровое, спортивное оборудование находится в удовлетворительном состоянии. На хозяйственной площадке размещены хозяйственный сарай. Контейнерной площадки на территории нет, согласно договора используются мусоросборники микрорайона. Проезды и дорожки имеют асфальтовое покрытие. На момент проверки санитарное содержание территории удовлетворительное.

По проекту детский сад рассчитан на 12 групп, функционирует 11 групп, из них две для детей раннего возраста. Одна группа переоборудована под физкультурный зал и логопункт. Списочный состав детей – 267 человек. Наполняемость всех групп составляет 17 - 28 человек, при площади групповых комнат 51,5 – 65 кв.м., наполняемость двух ясельных групп превышает нормативную (исходя расчета площади групповой 2,5 кв. м на 1 ребенка) на 4 человека.

Здание имеет централизованное холодное и горячее водоснабжение, канализацию, центральное отопление. На момент проверки все инженерные коммуникации находились в рабочем состоянии. Аварийные ситуации не регистрировались. Вентиляция в рабочем состоянии, предъявлен акт проверки эффективности работы вентиляции от 21.06.2018 г. Режим проветривания соблюдается. Питьевой режим в группах организован, для питья используется кипяченая вода, смена воды проводится в группах через 3 часа.

Три группы, расположенные на 1 этаже имеют полный набор помещений: раздевалка, игровая, спальная, буфетная, санитарный узел. В остальных группах отсутствуют спальные помещения. Помещения групп находятся в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Внутренняя отделка соответствует санитарным нормам: потолок – побелка или подвесной, стены – покрашены на всю высоту, пол – линолеум. Окраска интерьера светлая, матовая. Естественное освещение всех помещений достаточное. Не во всех групповых помещениях имеются солнцезащитные устройства или шторы. Искусственное освещение представлено преимущественно люминесцентными лампами, защитные плафоны на лампах имеются, все лампы в рабочем состоянии. В игровых установлена детская мебель, регулируемая по высоте, промаркирована, журнал здоровья имеется в каждой группе. В спальнях установлены детские кровати. Количество кроватей соответствует списочному составу детей в группах. В группах без спален для организации дневного сна используются раскладные кровати с жестким ложем или выдвижные кровати. Смена постельного белья проводится 1 раз в семь дней. Для сбора грязного постельного белья в каждой группе имеются

промаркированные тряпочные мешки. Индивидуальность постельного белья, полотенец соблюдается, на каждого ребенка имеется по 3 комплекта белья. Постельные принадлежности промаркированы.

В буфетных группах установлены двухсекционные моечные ванны, шкафы для хранения посуды, оборудованные сушками для тарелок, кассетами для хранения столовых приборов. Имеются резервные электрические водонагреватели. Моечные ванны для ополаскивания посуды оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой. Все группы обеспечены достаточным количеством столовой посуды, моющими, дезинфицирующими средствами. Правила мытья столовой посуды соблюдаются. Инструкции на рабочих местах вывешены. Санитарная одежда для питания выделена. Имеется емкость для дезинфекции столовой посуды.

В каждом санитарном узле дошкольных групп установлены по 3 унитаза и 3 раковины для мытья рук, ногомойка, в санитарных узлах ясельных групп – 2 раковины для мытья рук, ногомойка, слив для мытья горшков. Все имеющиеся санитарно – технические приборы в рабочем состоянии. В ряде групп отсутствуют шкафы для хранения уборочного инвентаря. Санитарная одежда для уборки санитарных узлов выделена в каждой группе. Резиновыми ковриками ногомойки укомплектованы.

Раздевалки всех групп оборудованы индивидуальными шкафчиками для хранения верхней одежды по количеству детей согласно списка.

Для занятий физкультурой оборудован физкультурный зал. Оснащен необходимым инвентарем и оборудованием. Санитарно – техническое состояние физкультурного зала удовлетворительное.

Для музыкальных занятий выделен отдельный музыкальный зал. Санитарно – техническое состояние удовлетворительное.

Санитарное содержание всех помещений удовлетворительное. Уборочный инвентарь выделен по всем группам помещений, промаркирован. Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется. Инструкция по применению моющих и дезинфицирующих средств предъявлены, имеются на рабочих местах в группах.

Прачечная расположена на 1 этаже, состоит из двух помещений: постирочной и гладильной. Поточность технологического процесса соблюдается. Санитарно – техническое состояние помещений прачечной удовлетворительное, внутренняя отделка помещений соответствует требованиям. На прачечной установлены 3 бытовые стиральные машины автомат, 2 ванны для полоскания белья. В помещении гладильной установлен сушильный шкаф, работающий в период отопительного сезона, стол для глажения, стеллаж для чистого белья. Все оборудование в рабочем состоянии. График смены белья имеется. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован. Халат для разбора грязного постельного белья имеется.

Пищеблок расположен на 1 этаже, имеется отдельный вход с улицы, в свой состав включает следующий набор помещений:

- варочный цех, в котором установлены 2 электрические плиты, трехсекционный жарочный шкаф, электросковорода, протирающая машина, три овощерезки, 3 разделочных стола, ванна для мытья кухонной посуды, оборудованная душевой насадкой, стеллаж для кухонной посуды и инвентаря, раковина для мытья рук, шкаф для уборочного инвентаря, имеется мясорубка для готовой продукции, мойка для вторичной обработки фруктов отсутствует.

- сырой цех, в котором установлены электрическая мясорубка, картофелечистка, овощерезка, ванна для обработки сырых продуктов, стол для обработки сырых продуктов, раковина для мытья рук, шкаф для уборочного инвентаря.

- складское помещение для сыпучих продуктов, оборудованное стеллажами и подтоварниками 2 бытовыми холодильниками.

- складское помещение для скоропортящихся продуктов – оборудовано 2 холодильными шкафами, бытовым холодильником для хранения суточных проб, шкафом для санитарной одежды.

Пищеблок укомплектован необходимым кухонным и разделочным инвентарем. Весь инвентарь промаркирован, хранится в соответствии с требованиями. Условия для соблюдения поточности технологического процесса имеются. Санитарно – техническое состояние всех

помещений удовлетворительное. Подводка холодной и горячей воды имеется ко всем моечным ваннам и раковинам, на момент проверки все в рабочем состоянии. В варочном цехе оборудована принудительная вытяжная вентиляция, находится в рабочем состоянии. Все холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоянии. Холодильные установки оборудованы термометрами, температурный режим в холодильниках соблюдается. Товарное соседство при хранении продуктов соблюдается. Продуктов с истекшим сроком реализации не выявлено. Суточная проба оставлена за 48 часов, хранится в соответствии с требованиями.

Санитарное содержание всех производственных помещений пищеблока удовлетворительное. Уборочный инвентарь выделен по цехам, промаркирован.

Учетная документация пищеблока проверена в полном объеме. С нарушением ведется журнал бракеража поступающей продукции – не указывается дата конечного срока реализации по документам производителя, не указывается № документа о качестве продукта.

Документы, удостоверяющие качество и безопасность, маркировочные ярлыки представлены на все продуктов.

Питание 3-х разовое. Стоимость питания 91 - 107 рублей в сутки. Примерное меню разработано, утверждено заведующей детским садом. Технологические карты приготовления блюд имеются. Витаминизация готовых блюд аскорбиновой кислотой проводится. На момент проверки витаминизация третьего блюда проведена не из расчета 35 мг на порцию для детей 1-3 лет и 50 мг для детей 3-7 лет, на 180 порций внесено всего 5 г аскорбиновой кислоты или 27,7 мг на одну порцию. В питании используется йодированная соль.

Анализ питания проводится медицинским работником 1 раз месяц, 1 раз в 10 дней проводится подсчет среднесуточной нормы выдачи продуктов.

В ходе проведения выездной плановой проверки МБДОУ детский сад № 109 г. Пензы (г. Пенза, ул. Мира, 33А) по адресу фактического осуществления деятельности: г. Пенза, ул. Попова, 16Б, 09.04.2019 г. с 10.00 до 12.30 установлено: корпус № 2 детского сада расположен в 2-х этажном кирпичном здании, построенном по типовому проекту, внутри жилого массива. Территория огорожена по периметру, благоустроена. Озеленение представлено деревьями, кустарниками. Наружное электрическое освещение имеется. На участке имеются 6 игровых площадок с 6 теньевыми навесами, спортивная площадка, хозяйственная зона. Все игровое, спортивное оборудование находится в удовлетворительном состоянии. Оборудованы теньевые навесы и песочницы для всех групп. Имеются крышки для закрытия песочниц на ночь. Песок в сезон 2018 года завозился, проведен анализ песка на микробиологические, паразитологические и радиологические показатели, представлены протоколы лабораторного исследования песка. На хозяйственной площадке размещен хозяйственный сарай. Контейнерной площадки на территории нет, согласно договора используются мусоросборники микрорайона. Проезды и дорожки имеют асфальтовое покрытие. На момент проверки санитарное содержание территории удовлетворительное.

По проекту детский сад рассчитан на 6 групп, функционирует 6 групп, из них одна для детей раннего возраста. Списочный состав детей – 130 человек. Наполняемость всех групп составляет 19-25 человек, при площади групповых комнат 50,9 – 65,2 кв.м., не превышает нормативных требований.

Здание имеет централизованное холодное водоснабжение, канализацию, центральное отопление, горячее водоснабжение на период отопительного сезона. На момент проверки все инженерные коммуникации находились в рабочем состоянии. Аварийные ситуации не регистрировались. Вентиляция в рабочем состоянии, предъявлен акт проверки эффективности работы вентиляции от 21.06.2018 г. Режим проветривания соблюдается. Питьевой режим в группах организован, для питья используется кипяченая вода, смена воды проводится в группах через 3 часа.

2 группы, расположенные на 1 этаже имеют полный набор помещений: раздевалка, игровая, спальная, буфетная, санитарный узел. В состав помещений остальных групп входят игровая, раздевалка, санитарный узел и буфетная. Помещения всех групп находятся в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Внутренняя отделка соответствует санитарным нормам: потолок – побелка или подвесной, стены – покрашены на всю высоту, пол – линолеум. Окраска интерьера светлая, матовая. Естественное освещение всех помещений

достаточное. Искусственное освещение представлено преимущественно люминесцентными лампами, защитные плафоны на лампах имеются, все лампы в рабочем состоянии. В игровых установлена детская мебель, регулируемая по высоте, промаркирована, журнал здоровья имеется в каждой группе. В спальнях установлены детские кровати. Количество кроватей соответствует списочному составу детей в группах. Для организации дневного сна в группах без спален используются раскладушки с твердым ложем или выдвижные кровати. Смена постельного белья проводится 1 раз в семь дней. Для сбора грязного постельного белья в каждой группе имеются промаркированные тряпочные мешки. Индивидуальность постельного белья, полотенца соблюдается, на каждого ребенка имеется по 3 комплекта белья. Постельные принадлежности промаркированы.

В буфетных всех групп установлены двухсекционные моечные ванны, шкафы для хранения посуды, оборудованные сушками для тарелок, кассетами для хранения столовых приборов. Моечные ванны для ополаскивания посуды оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой. Все группы обеспечены достаточным количеством столовой посуды, моющими, дезинфицирующими средствами. Правила мытья столовой посуды соблюдаются. Инструкции на рабочих местах вывешены. Санитарная одежда для питания выделена. Имеется емкость для дезинфекции столовой посуды.

В каждом санитарном узле дошкольных групп установлены по 2 унитаза и 2 раковины для мытья рук, ногомойка, в санитарном узле ясельной группы – 2 раковины для мытья рук, ногомойка, слив для мытья горшков. Количество санитарно-технических приборов недостаточное во всех группах. Все имеющиеся санитарно – технические приборы в рабочем состоянии. В ряде групп отсутствуют шкафы для хранения уборочного инвентаря. Санитарная одежда для уборки санитарных узлов выделена в каждой группе. Резиновыми ковриками ногомойки укомплектованы.

Раздевалки всех групп оборудованы индивидуальными шкафчиками для хранения верхней одежды по количеству детей согласно списка.

Для музыкальных занятий выделен отдельный музыкальный зал. Санитарно – техническое состояние удовлетворительное.

Санитарное содержание всех помещений удовлетворительное. Уборочный инвентарь выделен по всем группам помещений, промаркирован. Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется. Инструкция по применению моющих и дезинфицирующих средств предъявлены, рабочие инструкции находятся на всех рабочих местах в группах.

Прачечная расположена на 1 этаже, состоит из двух помещений: постирочной и гладильной. Поточность технологического процесса соблюдается. Санитарно – техническое состояние помещений прачечной неудовлетворительное: отделка стен (кафельная плитка) и пола (напольная плитка и деревянное покрытие) изношена, с нарушением целостности. На прачечной установлены 3 бытовые стиральные машины автомат, 2 ванны для полоскания белья. В помещении гладильной установлен сушильный шкаф, работающий в период отопительного сезона, стол для глажения, стеллаж для чистого белья. Все оборудование в рабочем состоянии. График смены белья имеется. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован. Халат для разбора грязного постельного белья имеется.

Пищеблок расположен на 1 этаже, имеется отдельный вход с улицы, в свой состав включает следующий набор помещений:

- варочный цех, в котором установлены 2 электрические плиты с духовыми шкафами, универсальный привод, 2 разделочных стола, ванна для мытья кухонной посуды, стеллаж для кухонной посуды, водонагреватель, раковина для мытья рук. Кроме того, при входе в пищеблок из коридора детского сада установлен холодильник для хранения суточных проб и молочной продукции.

- сырой цех, в котором установлены две электрические мясорубки, ванна для обработки сырых продуктов, 2 стола для обработки сырых продуктов. Сырой цех не укомплектован овощерезательной машиной.

- складское помещение, оборудованное стеллажами и подтоварниками, 1 бытовым холодильником. Кроме того, в коридоре при входе в пищеблок со стороны улицы установлен

холодильный шкаф и шкаф для верхней одежды. Шкаф для хранения санитарной одежды пищеблока отсутствует, санитарная одежда хранится на крючках на двери в сыром цехе.

Пищеблок укомплектован необходимым кухонным и разделочным инвентарем. Кухонная посуда для приготовления компотов и киселей из алюминия. Инвентарь промаркирован, хранится в соответствии с требованиями. Условия для соблюдения поточности технологического процесса имеются. Санитарно – техническое состояние всех помещений удовлетворительное. Подводка холодной и горячей воды имеется ко всем моечным ваннам и раковинам. Принудительная вытяжная вентиляция в варочном цехе оборудована, находится в рабочем состоянии. Все холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоянии. Холодильные установки оборудованы термометрами, температурный режим в холодильниках соблюдается. Товарное соседство при хранении продуктов соблюдается. Продуктов с истекшим сроком реализации не выявлено. Суточная проба оставлена за 48 часов, в соответствии с требованиями.

Санитарное содержание всех производственных помещений пищеблока удовлетворительное. Уборочный инвентарь выделен по цехам, промаркирован.

Учетная документация пищеблока проверена в полном объеме. С нарушением ведется журнал бракеража поступающей продукции – не указывается время поступления продуктов, конечный срок реализации по документам производителя.

Документы, удостоверяющие качество и безопасность, маркировочные ярлыки представлены на все продукты.

Питание 3-х разовое. Стоимость питания 91 - 107 рублей в сутки. Примерное меню разработано, утверждено заведующей детским садом. Технологические карты приготовления блюд имеются. Витаминизация готовых блюд аскорбиновой кислотой проводится. В питании используется йодированная соль.

Анализ питания проводится медицинским работником 1 раз месяц, 1 раз в 10 дней проводится подсчет среднесуточной нормы выдачи продуктов.

В ходе проведения выездной плановой проверки МБДОУ детский сад № 109 г. Пензы (г. Пенза, ул. Мира, 33А) по адресу фактического осуществления деятельности: г. Пенза, ул. Мира, 33А 09.04.2019 г. с 13.00 до 16.00 установлено: корпус № 1 детского сада расположен в 2-х этажном здании, построенном по типовому проекту, внутри жилого массива. Санитарно – эпидемиологическое заключение № 58.02.02.000.М.000035.02.16 от 05.02.2016 г. на образовательную деятельность, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии медицинских помещений № 58.02.02.000.М.000365.10.15 от 28.10.2015 г.

Территория огорожена по периметру, благоустроена. Озеленение представлено деревьями, кустарниками. Наружное электрическое освещение имеется. На участке имеются 11 игровых площадок, спортивная площадка, хозяйственная зона. Теневые навесы и песочницы оборудованы на игровых площадках всех групп. Имеются крышки для закрытия песочниц на ночь. Песок в сезон 2018 года завозился, проведен анализ песка на микробиологические, паразитологические и радиологические показатели, представлены протоколы лабораторного исследования песка. Все игровое, спортивное оборудование находится в удовлетворительном состоянии. На хозяйственной площадке размещены хозяйственный сарай, контейнерная площадка. Контейнерная площадка оборудована в соответствии с требованиями, установлено 2 мусоросборника с крышками. Договор на вывоз мусора с ООО «Управление по благоустройству и очистке» №0000001875 от 23.01.2019 г. На момент проверки санитарное содержание территории удовлетворительное. Проезды и дорожки имеют асфальтовое покрытие.

Договор на проведение профилактических дезинфекционных и дератизационных работ № 293/19 от 23.01.2019 г. с ИП Володина. Акты выполненных работ – ежемесячно. Договор на утилизацию ртутьсодержащих ламп с ООО «Медпром» от 23.01.2019 г. Утилизировано 19.02.2019 г. 40 ламп.

По проекту реконструкции детский сад рассчитан на 11 групп, функционирует 11 групп, из них три для детей раннего возраста. Списочный состав детей – 253 человека.

Наполняемость всех групп составляет 16 - 31 человек, при площади групповых комнат

42,42 – 61,14 кв.м., наполняемость двух двух ясельных групп превышает нормативную (исходя расчета площади групповой 2,5 кв. м на 1 ребенка в игровой) на 3 человека.

Здание имеет централизованное холодное и горячее водоснабжение, канализацию, центральное отопление. На момент проверки все инженерные коммуникации находились в рабочем состоянии. Аварийные ситуации не регистрировались. Вентиляция в рабочем состоянии, предъявлен акт проверки эффективности работы вентиляции от 21.06.2018 г. Режим проветривания соблюдается. Питьевой режим в группах организован, для питья используется кипяченая вода, смена воды проводится в группах через 3 часа.

Три группы раннего возраста имеют полный набор помещений: раздевалка, игровая, спальная, буфетная, санитарный узел. В остальных группах отсутствуют спальные помещения. Помещения групп находятся в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Внутренняя отделка соответствует санитарным нормам: потолок – побелка или подвесной, стены – покрашены на всю высоту, пол – линолеум. Окраска интерьера светлая, матовая. Естественное освещение всех помещений достаточное. Искусственное освещение представлено преимущественно люминесцентными лампами, защитные плафоны на лампах имеются, все лампы в рабочем состоянии. В игровых установлена детская мебель, регулируемая по высоте, промаркирована, журнал здоровья имеется в каждой группе. В ряде групп не обеспечено рассаживание детей в соответствии с ростом - высота детской мебели, ее маркировка не соответствуют росту детей согласно листка здоровья. В спальнях установлены детские кровати. Количество кроватей соответствует списочному составу детей в группах. В спальнях имеет место сдвоенные кровати. В группах без спален для организации дневного сна используются раскладные кровати с жестким ложем или выдвижные кровати. Смена постельного белья проводится 1 раз в семь дней. Для сбора грязного постельного белья в каждой группе имеются промаркированные тряпочные мешки. Индивидуальность постельного белья, полотенца соблюдается, на каждого ребенка имеется по 3 комплекта белья. Постельные принадлежности промаркированы.

В буфетных всех групп установлены двухсекционные моечные ванны, шкафы для хранения посуды, оборудованные сушками для тарелок, кассетами для хранения столовых приборов. Имеются резервные электрические водонагреватели. Моечные ванны для ополаскивания посуды оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой. Все группы обеспечены достаточным количеством столовой посуды, моющими, дезинфицирующими средствами. Правила мытья столовой посуды соблюдаются. Инструкции на рабочих местах вывешены. Санитарная одежда для питания выделена. Имеется емкость для дезинфекции столовой посуды.

В каждом санитарном узле дошкольных групп установлены по 3 унитаза и 3 раковины для мытья рук, ногомойка, в санитарных узлах ясельных групп – по 1 - 2 раковине для мытья рук, ногомойка, слив для мытья горшков. Все имеющиеся санитарно – технические приборы в рабочем состоянии. В ряде групп отсутствуют шкафы для хранения уборочного инвентаря. Санитарная одежда для уборки санитарных узлов выделена в каждой группе. Резиновыми ковриками ногомойки укомплектованы.

Раздевалки всех групп оборудованы индивидуальными шкафчиками для хранения верхней одежды по количеству детей согласно списка.

Для музыкальных занятий выделен отдельный музыкальный зал. Санитарно – техническое состояние удовлетворительное.

Санитарное содержание всех помещений удовлетворительное. Уборочный инвентарь выделен по всем группам помещений, промаркирован. Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется. Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств предъявлены, имеются на рабочих местах в группах.

Прачечная расположена на 1 этаже, состоит из двух помещений: постирочной и гладильной. Поточность технологического процесса соблюдается. Санитарно – техническое состояние помещений прачечной удовлетворительное, внутренняя отделка помещений соответствует требованиям. На прачечной установлены 5 бытовые стиральные машины автомат, ванна для полоскания белья, раковина для рук. В помещении гладильной установлен стол для глажения, стеллаж для чистого белья. Все оборудование в рабочем состоянии. График

смены белья имеется. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован. Халат для разбора грязного постельного белья имеется.

Пищеблок расположен на 1 этаже, имеется отдельный вход с улицы, в свой состав включает следующий набор помещений:

- варочный цех, в котором установлены 2 электрические плиты, трехсекционный жарочный шкаф, пароконвентомат, электрокотел, универсальный привод, тестомес, хлеборезка, разделочные столы для холодных закусок, хлеба, готовой продукции, ванна для мытья кухонной посуды, оборудованная душевой насадкой, водонагреватель, стеллаж для кухонной посуды и инвентаря, раковина для мытья рук, имеется мясорубка для готовой продукции, мойка для вторичной обработки фруктов отсутствует.
- мясо – рыбный цех, в котором установлены электрическая мясорубка, 2 моечные ванны для обработки сырых продуктов, 2 стол для обработки сырых продуктов, раковина для мытья рук, холодильник.
- овощной цех, в котором установлены картофелечистка, ванна для обработки овощей, разделочный стол, овощерезка, раковина для мытья рук.
- два складских помещения для скоропортящихся продуктов, оборудованы стеллажами и подтоварниками, 2 бытовыми холодильниками, холодильным шкафом. Раковиной для мытья рук для сыпучих продуктов, оборудованное стеллажами и подтоварниками 2 бытовыми холодильниками.
- складское помещение для сыпучих продуктов, в котором установлены стеллажи, холодильник – склад для овощей оборудован стеллажами
- санитарный узел и раздевалка для персонала пищеблока.

Пищеблок укомплектован необходимым кухонным и разделочным инвентарем. Весь инвентарь промаркирован, хранится в соответствии с требованиями. Условия для соблюдения поточности технологического процесса имеются. Санитарно – техническое состояние всех помещений удовлетворительное. Подводка холодной и горячей воды имеется ко всем моечным ваннам и раковинам, на момент проверки все в рабочем состоянии. В варочном цехе оборудована принудительная вытяжная вентиляция, находится в рабочем состоянии. Все холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоянии. Холодильные установки оборудованы термометрами, температурный режим в холодильниках соблюдается. Товарное соседство при хранении продуктов соблюдается. Продуктов с истекшим сроком реализации не выявлено. Суточная проба оставлена за 48 часов, хранится в соответствии с требованиями.

Санитарное содержание всех производственных помещений пищеблока удовлетворительное. Уборочный инвентарь выделен по цехам, промаркирован.

Учетная документация пищеблока проверена в полном объеме. В журнале бракеража готовой пищи не указывается время приготовления блюд.

Документы, удостоверяющие качество и безопасность, маркировочные ярлыки представлены на все продукты. Продуктов с истекшим сроком реализации на момент проверки не установлено. Поставщиками продуктов питания являются ООО «Сириус» (мясо говядины), ООО «Каменский маслозавод» (молоко и кисломолочные продукты), ОАО «Пензенский хлебзавод № 2», ООО «Вирилис» (овощи, мясо птицы), ООО ТД «Яблоко» (рыба, яйца, сыр), ООО «Изюм» (фрукты, сухофрукты, бакалея, сок), ООО «Альянс» (творог, масло сливочное, сметана)

Питание 3-х разовое. Стоимость питания 91 - 107 рублей в сутки. Примерное меню разработано, утверждено заведующей детским садом. Технологические карты приготовления блюд имеются. В примерном меню, утвержденном руководителем организации, не учтены все рекомендуемые суточные наборы продуктов – не выполнение норм по мясу, рыбе, молоку, овощам, фруктам, ежедневно в меню отсутствуют кисло - молочные напитки, они представлены в меню 2 раза в неделю.

Витаминация готовых блюд аскорбиновой кислотой проводится. В питании используется йодированная соль.

Анализ питания проводится медицинским работником 1 раз месяц, 1 раз в 10 дней проводится подсчет среднесуточной нормы выдачи продуктов.

10.04.2019г. с 11.30 до 15.00 в ходе проведения плановой выездной проверки по соблюдению действующего законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении МБДОУ детского сада №109 г.Пензы по адресу: г.Пенза ул.Мира д.33а (адрес фактического осуществления деятельности) установлено следующее.

Медицинское обслуживание детского сада осуществляет медицинский персонал поликлиники №8 ГБУЗ «Городская детская поликлиника», медицинские сестры Дашкина Г.Ю. и Мавлютова Р.Р.

Медицинский блок располагается на первом этаже здания. Состав медицинского блока: кабинет амбулаторного приема, процедурный кабинет, изолятор на 1 койку, санитарный узел.

Санитарно-техническое состояние помещений медицинского пункта удовлетворительное. Внутренняя отделка кабинета амбулаторного приёма и изолятора: потолок и стены окрашены водостойкой краской, пол выстлан линолеумом. Внутренняя отделка процедурного кабинета: потолок окрашен водостойкой краской, стены – кафельная плитка, пол выстлан линолеумом.

Оборудование кабинета амбулаторного приёма: весы, 2 шкафа для документации, 2 письменных стола, ростомер, кушетка, стулья с гигиеническим покрытием, имеется раковина с подводкой горячей и холодной воды, водонагреватель, бактерицидный облучатель ОБН-150. Оборудование процедурного кабинета: 3 инструментальных стола, кушетка, 2 холодильника, шкаф для медикаментов, бактерицидный облучатель ОБН-150, имеется раковина с подводкой горячей и холодной воды, водонагреватель, тумба для хранения дезинфектантов. Для обеззараживания воздуха в палате изолятора используется рециркулятор СН-211-130.

МИБП из поликлиники доставляются в термоконтейнере ТМ-8 «Термоконт МК», паспорт, регистрационное удостоверение представлены, термометр имеется, хладоэлементы хранятся в морозильной камере холодильника.

Из дезинфицирующих средств в медицинском кабинете имеются «Ника-экстра М профи» 1 л, «Ника-экстра М» 0,5 л, «Алмадез хлор» 1 упаковка, «Ника-изоспетик» 1 л. Инструкции по применению дезинфицирующих средств имеются, дезинфектанты хранятся в упаковке производителя.

Текущая дезинфекция поверхностей в медицинском пункте проводится с применением 0,25% раствора «Ника-экстра М профи». Для проведения генеральных уборок используется 0,25% раствор «Ника-экстра М профи». Уборочный инвентарь для проведения текущих и генеральных уборок выделен, хранится в отдельном шкафу. Использованные шприцы, иглы, шарики, перчатки обеззараживаются в 0,1% растворе «Алмадез-хлор» с экспозицией 60 минут. Ёмкости для дезинфекции выделены, снабжены крышками, промаркированы, используются по назначению. Правила приготовления и использования дезинфицирующих растворов соблюдаются.

Для проведения профилактических прививок используются шприцы однократного применения (в наличии - 50 штук), которые после использования подвергаются дезинфекции и сдаются в городскую детскую поликлинику на утилизацию. Запас жёлтых пакетов для сбора медицинских отходов класса Б – 50 штук.

Стерильного мягкого материала в заводской упаковке достаточно.

Аптечка для профилактики ВИЧ-инфекции имеется.

Списочный состав детей – 268 человек. Профилактические прививки проводятся в присутствии врача. Представлен план профилактических прививок по национальному календарю: помесечный, расписанный на год и пофамильный помесечный по видам прививок. Журнал учета профилактических прививок ведется по форме, данные о реакциях через 30 минут зарегистрированы. Журнал прихода и расхода МИБП ведется по утверждённой форме, зарегистрированный остаток МИБП соответствует фактическому остатку на момент проверки.

Перед проведением профилактических прививок дети осматриваются врачом, проводится термометрия. Результаты осмотра, термометрии, разрешение на введение конкретной вакцины с указанием вида прививки фиксируется врачом в медицинской документации (ф.№26/у). Учет возможных реакций на введение вакцин проводится в установленные сроки.

Туберкулинодиагностика проводится в начале учебного года (в диспансерной группе дополнительная туберкулинодиагностика организована весной).

Согласно отчёту о туберкулинодиагностике за 2018 год, подлежало туберкулинодиагностике – 268 детей, охвачено – 248 (20 человек – отказы, временный медицинский отвод, в том числе 4 – сделано ФГО, 9 – сделана туберкулинодиагностика в 2019 году). Результаты туберкулинодиагностики: отрицательная реакция – 109; сомнительная – 2; положительная – 138, из них: поствакцинальная реакция – 122, стойкое инфицирование – 4, вираж туберкулиновой пробы – 9; «0» ГДУ – 1.

Справки на 19 детей, направленных на консультацию к фтизиатру по результатам туберкулинодиагностики в 2018г., представлены.

Для проведения текущей дезинфекции санитарно-технического оборудования в групповых ячейках используется 0,3-0,06% раствор «Алмадез-хлор», уборочный инвентарь обеззараживают с применением 0,2-0,3% раствора «Алмадез-хлор», для генеральных уборок в групповых ячейках используется также раствор «Алмадез-хлор» в соответствии с инструкцией по применению. Правила приготовления и использования дезинфицирующих растворов в групповых ячейках соблюдаются.

Согласно представленным справкам врача-педиатра, заболеваемость детей за истекший период 2019 года составила: ОРВИ – 15, о.ринофарингит – 111, о.бронхит – 18, ОКИ – 2, стрептодермия – 2, ФРЖ – 4, о.трахеит – 19, о.риносинусит – 3, о.фарингит – 16, ИМВП – 1, о.пневмония – 2, ринит – 6, о.панкреатит – 1, о.конъюнктивит – 1, аденоидит – 1, о.ларингит – 1, о.тонзиллит – 1, о.отит – 1.

Количество сотрудников МБДОУ детского сада №109 г.Пензы – 56 человек. Список сотрудников и личные медицинские книжки представлены.

Привито против гриппа перед эпидемическим сезоном 2018-2019г.г. – 35 детей и 40 сотрудников.

Представлен договор с ИП Володиной Т.В. №293/19 от 23.01.2019г. на дератизацию помещений МБДОУ детский сад №109 г.Пензы площадью 5218 кв.м (4 корпуса) и акты выполненных работ согласно договору за истекший период 2019г.

11.04.2019г. с 11.30 до 15.30 в ходе проведения плановой выездной проверки по соблюдению действующего законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении МБДОУ детского сада №109 г. Пензы по адресу: г. Пенза ул. Попова д.166 (адрес фактического осуществления деятельности) установлено следующее.

Медицинское обслуживание детского сада осуществляет медицинский персонал поликлиники №8 ГБУЗ «Городская детская поликлиника», медицинская сестра Гуськова И.И.

Медицинский блок располагается на первом этаже здания. Состав медицинского блока: кабинет амбулаторного приема совмещен с процедурным кабинетом, изолятор на 2 койки, санитарный узел в медкабинете и изоляторе.

Санитарно-техническое состояние помещений медицинского пункта удовлетворительное. Внутренняя отделка медицинского кабинета: потолок и стены окрашены водостойкой краской, пол выстлан линолеумом. Внутренняя отделка изолятора: потолок и стены окрашены водостойкой краской, пол выстлан линолеумом.

Оборудование медицинского кабинета: весы, шкаф для документации, письменный стол, ростомер, кушетка, стулья с гигиеническим покрытием, имеется раковина с подводкой горячей и холодной воды, бактерицидный облучатель ОБН-150, 3 инструментальных стола, 2 холодильника, шкаф для медикаментов, тумба для хранения дезинфектантов. Для обеззараживания воздуха в палате изолятора используется бактерицидный облучатель ОБН-150.

МИБП из поликлиники доставляются в термоконтейнере ТМ-6 «Термоконт МК», паспорт, регистрационное удостоверение представлены, термометр имеется, хладоэлементы хранятся в морозильной камере холодильника.

Из дезинфицирующих средств в медицинском кабинете имеются «Ника-экстра М профи» 1 л, «Ника-экстра М» 1 л, «Алмадез хлор» 1 упаковка, «Ника-изоспептик» 0,5 л.

Инструкции по применению дезинфицирующих средств имеются, дезинфектанты хранятся в упаковке производителя.

Текущая дезинфекция поверхностей в медицинском пункте проводится с применением 0,25% раствора «Ника-экстра М профи». Для проведения генеральных уборок используется 0,25% раствор «Ника-экстра М профи». Уборочный инвентарь для проведения текущих и генеральных уборок выделен, хранится в отдельном шкафу. Использованные шприцы, иглы, шарики, перчатки обеззараживаются в 0,1% растворе «Алмадез-хлор» с экспозицией 60 минут. Ёмкости для дезинфекции выделены, снабжены крышками, промаркированы, используются по назначению. Правила приготовления и использования дезинфицирующих растворов соблюдаются.

Для проведения профилактических прививок используются шприцы однократного применения (в наличии - 100 штук), которые после использования подвергаются дезинфекции и сдают в городскую детскую поликлинику на утилизацию. Запас жёлтых пакетов для сбора медицинских отходов класса Б - 30 штук.

Стерильного мягкого материала в заводской упаковке достаточно.

Аптечка для профилактики ВИЧ-инфекции имеется.

Списочный состав детей - 135 человек. Профилактические прививки проводятся в присутствии врача. Представлен план профилактических прививок по национальному календарю: помесечный, расписанный на год и пофамильный помесечный по видам прививок. Журнал учета профилактических прививок ведется по форме, данные о реакциях через 30 минут зарегистрированы. Журнал прихода и расхода МИБП ведется по утверждённой форме, зарегистрированный остаток МИБП соответствует фактическому остатку на момент проверки.

Перед проведением профилактических прививок дети осматриваются врачом, проводится термометрия. Результаты осмотра, термометрии, разрешение на введение конкретной вакцины с указанием вида прививки фиксируется врачом в медицинской документации (ф.№26/у). Учет возможных реакций на введение вакцин проводится в установленные сроки.

Туберкулинодиагностика проводится в начале учебного года (в диспансерной группе дополнительная туберкулинодиагностика организована весной).

Согласно отчёту о туберкулинодиагностике за 2018 год, подлежало туберкулинодиагностике - 135 детей, охвачено - 130 (5 человек - отказы, в том числе сделан 2 -ДСТ, 3 - ФГО). Результаты туберкулинодиагностики: отрицательная реакция - 71; сомнительная - 3; положительная - 56, из них: поствакцинальная реакция - 49, стойкое инфицирование - 5, вираж туберкулиновой пробы - 2; «0» ГДУ - 0.

Справки на 2 детей, направленных на консультацию к фтизиатру по результатам туберкулинодиагностики в 2018г., представлены.

Для проведения текущей дезинфекции санитарно-технического оборудования в групповых ячейках используется 0,3-0,06% раствор «Алмадез-хлор», уборочный инвентарь обеззараживают с применением 0,2-0,3% раствора «Алмадез-хлор», для генеральных уборок в групповых ячейках используется также раствор «Алмадез-хлор» в соответствии с инструкцией по применению. Правила приготовления и использования дезинфицирующих растворов в групповых ячейках соблюдаются.

Согласно представленным справкам врача-педиатра, заболеваемость детей за истекший период 2019 года составила: ОРВИ - 5, о.ринофарингит - 59, о.назофарингит - 1, о. фарингит - 18, о.бронхит - 7, ОКИ - 2, стоматит - 1, ФРЖ - 3, о.трахеит - 10, ветряная оспа - 1, о.пневмония - 1, ларингит - 1, лакунарная ангина - 1, лимфаденит - 1, аденоидит - 2, фаринготрахеит - 2, о.тонзиллит - 2, о.отит - 2, грипп - 1.

Количество сотрудников МБДОУ детского сада №109 г. Пензы - 29 человек. Список сотрудников и личные медицинские книжки представлены.

Привито против гриппа перед эпидемическим сезоном 2018-2019г.г. - 24 детей и 25 сотрудников.

15.04.2019г. с 11:30 до 14:30 в ходе проведения выездной плановой проверки в отношении МБДОУ детский сад №109 г. Пензы (г. Пенза, ул. Мира, 33А) по фактическому адресу осуществления деятельности: г. Пенза, ул. Мира, 10А, установлено: списочный состав

работников филиала № 2 МБДОУ детский сад №109 г. Пензы - 33 человека. Личные медицинские книжки представлены на всех сотрудников. Медицинский осмотр всеми сотрудниками пройден своевременно; все сотрудники допущены к работе, имеется отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовке и аттестации; все сотрудники привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок по возрасту.

Здравпункт представлен расположен на первом этаже учреждения. В составе: комната амбулаторного приема и процедурный кабинет.

Процедурный кабинет оборудован в соответствии с требованиями санитарных правил.

Медицинское обслуживание воспитанников учреждения осуществляет персонал ГБУЗ «Городская детская поликлиника».

Мероприятия по дезинфекции поверхностей и изделий медицинского назначения осуществляются с использованием дезинфицирующего средства «Ника -хлор». Приготовление раствора дезинфицирующего средства осуществляется в соответствии с инструкцией по приготовлению. Емкости для дезинфекции инструментов и мягкого материала снабжены плотно прилегающими крышками с указанием наименования, даты приготовления, назначения раствора, и предельного срока годности раствора дезинфицирующего средства.

Для хранения уборочного инвентаря для медицинского блока имеется отдельный шкаф. Уборочный инвентарь укомплектован полностью и имеет маркировку с указанием видов уборочных работ. Генеральные уборки в кабинетах с асептическим режимом осуществляются по графику. Журнал регистрации генеральных уборок ведется по установленной форме.

Медицинским персоналом ГБУЗ «Городская детская поликлиника» ведется работа по профилактике инфекционных и паразитарных болезней среди воспитанников образовательного учреждения: обследование детей на энтеробиоз, профилактический осмотр детей на педикулез и заразные кожные заболевания, иммунопрофилактика по возрасту в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, профилактическое обследование детей на туберкулез. Журнал регистрации инфекционных заболеваний ведется по разным нозологиям. ЗКЗ и педикулез регистрируются в отдельном журнале.

В группах соблюдается санитарно-противоэпидемический режим с регулярным мытьем игрушек, проветриванием, дезинфекцией обеденных столов, санитарно- технического оборудования. Количество полотенец, столовых приборов соответствует количеству детей в группах.

Питьевой режим организован в виде кипяченной воды в специальной емкости (чайнике). Выделены отдельные стаканы для питьевого режима.

В каждой группе выполняется принцип индивидуального использования полотенец, мылом для мытья рук обеспечены. На полотенцах видимых загрязнений не обнаружено. Смена постельного белья и полотенца осуществляется еженедельно, а также по мере загрязнения. Раковины, унитазы, сливные бачки в рабочем состоянии.

В каждой групповой комнате имеется промаркированный уборочный инвентарь и ветошь для игровой, туалета, емкость для дезинфекции игрушек. Рабочий раствор дезинфекционного средства в группах имеется.

На пищеблоке ежедневно проводятся дезинфекционные мероприятия с обработкой производственных столов и последующей дезинфекцией ветоши. Специальная и личная одежда персонала пищеблока хранится в отдельных шкафах.

В прачечной для дезинфекции постельных принадлежностей в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки выделен отдельный инвентарь.

18.04.2019 г. с 14.00 до 16.00 в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области (г. Пенза, ул. Лермонтова, 36) рассмотрены экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» № 1.1537/4.4-19 от 11.04.2019 г. к протоколу лабораторных исследований (испытаний) и измерений № 1.7051 от 05.04.2019 г.; № 1.1534/4.4-19 от 11.04.2019 г. к протоколу лабораторных исследований № 1.п2922 от 05.11.2019 г.; № 1.1536/4.4-19 от 11.04.2019 г. к протоколу лабораторных исследований № 1.п2932 от 04.04.2019 г.; № 1.1535/4.4-19 от 11.04.2019 г. к протоколу лабораторных исследований № 1.п2931 от 04.04.2019 г.; № 1.1564/4.4-19 от 16.04.2019 г. к протоколу лабораторных исследований № 1.7067 от 05.04.2019 г.; № 1.1563/4.4-19 от 16.04.2019 г. к протоколу лабораторных

исследований № 1.п2921 от 04.04.2019 г.; № 1.1571/4.4-19 от 16.04.2019 г. к протоколу лабораторных исследований № 1.п2869 от 15.04.2019 г.; № 1.1572/4.4-19 от 16.04.2019 г. к протоколу лабораторных исследований № 1.п2867 от 10.04.2019 г.; № 1.1570/4.4-19 от 16.04.2019 г. к протоколу лабораторных исследований № 1.п2868 от 10.04.2019 г.; № 1.1569/4.4-19 от 16.04.2019 г. к протоколам лабораторных исследований № 1.7066 и № 1.7063 от 11.04.2019 г.; № 1.1568/4.4-19 от 16.04.2019 г. к протоколу лабораторных исследований № 1.7071 от 08.04.2019 г.; № 1.1567/4.4-19 от 16.04.2019 г. к протоколу лабораторных исследований № 1.7075 от 09.04.2019 г.; № 1.1566/4.4-19 от 16.04.2019 г. к протоколу лабораторных исследований № 1.7978 от 09.04.2019 г.; № 1.1565/4.4-19 от 16.04.2019 г. к протоколу лабораторных исследований № 1.7070 от 08.04.2019 г.

В ходе проведения выездной плановой проверки МБДОУ детский сад № 109 г. Пензы (г. Пенза, ул. Мира, 33А) 26.04.2019 г. с 11.00 по 16.00 рассмотрены расписания занятий и режим дня во всех группах в основном саду и двух филиалах и установлено: длительность непрерывной образовательной деятельности в группах раннего возраста не превышает 10 минут в первую и вторую половину дня. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности в младших группах составляет 15 минут, в средних группах - 20 минут, в старших - 20 - 25 минут, в подготовительных группах - 30 минут, что соответствует гигиеническим требованиям. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младших группах не превышает 30 минут, в средних группах - не превышает 40 минут, в старших группах не превышает 45 минут, в подготовительных группах - не превышает 1,5 часов, что соответствует гигиеническим требованиям. Образовательная деятельность с детьми младших групп, средних групп - во второй половине дня не проводится, продолжительность образовательной деятельности во второй половине дня для старших групп составляет 25 минут и для подготовительных групп - не более 30 минут. Перерыв между периодами непрерывной деятельности составляет не менее 10 минут во всех группах. Образовательная деятельность, требующая повышенного умственного напряжения, организована в первую половину дня во всех группах.

В режиме дня во всех группах предусмотрен дневной сон продолжительностью 2 - 2,5 часа, в группах раннего возраста - 3 часа, две прогулки (в первую и вторую половину дня) продолжительностью 3 - 3,5 часа, трехкратный прием пищи с интервалом в 3 - 3,5 часа, что соответствует гигиеническим требованиям.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

- 08.04.2019 г. в 11 часов 00 минут в ходе плановой выездной проверки в отношении МБДОУ детский сад № 109 г. Пензы (г. Пенза, ул. Мира, 33а - юридический адрес) в филиале № 2 по адресу: г. Пенза, ул. Мира, 10а установлены нарушения санитарного законодательства, а именно: проезды и дорожки на территории покрыты асфальтом, асфальтовое покрытие дорожек поврежденное, неровное, с большими ямами, отделка стен (кафельная плитка) и пола (напольная плитка) в помещениях прачечной изношена, с нарушением целостности, частично в гладильной отваливается штукатурка в швах на потолке, внутренняя отделка стен и потолка в варочном цехе пищеблока изношена, с механическими повреждениями и следами загрязнения на потолке, на пищеблоке в варочном цехе отсутствует ванна для вторичной обработки фруктов, в группах частично отсутствуют шкафы для хранения уборочного инвентаря, что является нарушением п.п. 3.21, 5.1, 5.4, 5.5, 14.18, 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 08.04.2019 г. в 14 часов 00 минут в ходе плановой выездной проверки в отношении МБДОУ детский сад № 109 г. Пензы (г. Пенза, ул. Мира, 33а - юридический адрес) в филиале № 1 по адресу: г. Пенза, ул. Попова, 38а установлены нарушения санитарного законодательства, а именно: игровые площадки трех групп не оборудованы теньевыми навесами, в группах частично отсутствуют шкафы для хранения уборочного инвентаря, на пищеблоке в варочном цехе отсутствует ванна для вторичной обработки фруктов, что является нарушением п.п. 3.9, 6.21, 14.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 09.04.2019 г. в 11 часов 00 минут в ходе

плановой выездной проверки в отношении МБДОУ детский сад № 109 г. Пензы (г. Пенза, ул. Мира, 33а – юридический адрес) в корпусе № 2 по адресу: г. Пенза, ул. Попова, 166 установлены нарушения санитарного законодательства, а именно: отделка стен (кафельная плитка) и пола (напольная плитка и деревянное покрытие) в помещениях прачечной изношена, с нарушением целостности, санитарные узлы ряда групп оборудованы санитарно-техническими приборами в недостаточном количестве, в них установлено по 2 унитаза и 2 раковины для мытья рук, в группах частично отсутствуют шкафы для хранения уборочного инвентаря, на пищеблоке в цехе первичной обработки овощей отсутствует овощерезательная машина, что является нарушением п.п. 5.1, 5.5, 6.16.2, 6.16.3, 6.21, 13.1, приложение 4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 09.04.2019 г. в 14 часов 00 минут в ходе плановой выездной проверки в отношении МБДОУ детский сад № 109 г. Пензы (г. Пенза, ул. Мира, 33а – юридический адрес) по адресу фактического осуществления деятельности: г. Пенза, ул. Мира, 33А установлены нарушения санитарного законодательства, а именно: в группах частично отсутствуют шкафы для хранения уборочного инвентаря, на пищеблоке в варочном цехе отсутствует ванна для вторичной обработки фруктов, что является нарушением п.п. 6.21, 14.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Ответственность за данные нарушения несет ЮЛ МБДОУ детский сад № 109 г. Пензы по ст. 6.4 КоАП РФ;

- 08 апреля 2019 года в 14 часов 30 минут в МБДОУ детский сад № 109 г. Пензы (г. Пенза, ул. Мира, 33А) в филиале № 1 по фактическому адресу осуществления деятельности г. Пенза, ул. Попова, 38а выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: наполняемость двух ясельных групп превышает нормативную (исходя расчета площади групповой 2,5 кв. м на 1 ребенка) на 4 человека (п. 1.9), в ряде групп в игровых отсутствуют солнцезащитные устройства на окнах (п. 7.3), с нарушением ведется журнал бракеража поступающей продукции – не указывается дата конечного срока реализации по документам производителя, не указывается № документа о качестве продукта (п. 14.1, приложение 5), витаминизация третьего блюда проведена не из расчета 35 мг на порцию для детей 1-3 лет и 50 мг для детей 3-7 лет, на 180 порций внесено всего 5 г аскорбиновой кислоты или 27.7 мг на одну порцию (п. 14.21). Ответственность за данные нарушения несет заместитель заведующей МБДОУ детский сад № 109 г. Пензы Алена С.В. по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ;

- 08 апреля 2019 года в 11 часов 30 минут в МБДОУ детский сад № 109 г. Пензы (г. Пенза, ул. Мира, 33А) в филиале № 2 по фактическому адресу осуществления деятельности г. Пенза, ул. Мира, 10а выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: на пищеблоке имеется кухонная посуда с поврежденной эмалью (п. 13.13), овощи, предназначенные для приготовления холодных закусок без термической обработки не выдерживаются в 3% растворе уксуса или 10% растворе соли, на рабочих местах отсутствует емкости для обработки овощей, мерные емкости, уксус и т.д. (п. 14.16.7), с нарушением ведется журнал бракеража поступающей продукции – не указывается время поступления продуктов, время фактической реализации продуктов (п. 14.1, приложение 5); в журнале бракеража готовой пищи не указывается время приготовления блюд и снятия бракеража, бракераж проводится одним человеком (п. 14.23, приложение 8); не работает раковина для мытья рук в сыром цехе (п. 13.8), отсутствует маркировка на ножах в сыром цехе, отсутствуют разделочные ножи для готовой продукции, кроме хлеба (п. 13.3), суточные пробы отобраны с нарушением в объеме менее 100 г, в банки с неплотно закрытыми крышками (п. 14.24); имеет место в спальнях ясельных групп двоянные кровати, не обеспечен свободный проход между кроватями (п. 6.13). Ответственность за данные нарушения несет заместитель заведующей МБДОУ детский сад № 109 г. Пензы Машанова Валентина Александровна по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ;

- 09 апреля 2019 года в 11 часов 30 минут в МБДОУ детский сад № 109 г. Пензы «Планета детства» (г. Пенза, ул. Мира, 33А) в корпусе № 2 по фактическому адресу осуществления

деятельности г. Пенза, ул. Попова, 16 б выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: на пищеблоке имеется кухонная посуда с поврежденной эмалью (п. 13.13), овощи, предназначенные для приготовления холодных закусок без термической обработки не выдерживаются в 3% растворе уксуса или 10% растворе соли, на рабочих местах отсутствует емкости для обработки овощей, мерные емкости, уксус и т.д. (п. 14.16.7), отсутствует шкаф для хранения санитарной одежды пищеблока, санитарная одежда хранится на крючках на двери в сыром цехе (п. 19.5), с нарушением ведется журнал бракеража поступающей продукции – не указывается время поступления продуктов, конечный срок реализации по документам производителя (п. 14.1, приложение 5), кухонная посуда для приготовления компотов и киселей из алюминия (п. 13.3); 09 апреля 2019 года в 14 часов 30 минут в МБДОУ детский сад № 109 г. Пензы «Планета детства» (г. Пенза, ул. Мира, 33А) по фактическому адресу осуществления деятельности г. Пенза, ул. Мира, 33А выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: наполняемость двух ясельных групп превышает нормативную (исходя расчета площади групповой 2,5 кв. м на 1 ребенка) на 3 человека (п. 1.9), имеет место в спальнях ясельных групп сдвоенные кровати, не обеспечен свободный проход между кроватями (п. 6.13), в ряде групп не обеспечено рассаживание детей в соответствии с ростом - высота детской мебели, ее маркировка не соответствуют росту детей (п. 6.6), на пищеблоке овощи, предназначенные для приготовления холодных закусок без термической обработки не выдерживаются в 3% растворе уксуса или 10% растворе соли, на рабочих местах отсутствует емкости для обработки овощей, мерные емкости, уксус и т.д. (п. 14.16.7), разделочные доски после использования обрабатываются уксусом или дезсредством, а не обдаются кипятком (п. 13.11), в журнале бракеража готовой пищи не указывается время приготовления блюд (п. 14.23, приложение 8), в примерном меню, утвержденном руководителем организации, не учтены все рекомендуемые суточные наборы продуктов – не выполнение норм по мясу, рыбе, молоку, овощам, фруктам (п. 15.3, приложение 11), ежедневно в меню отсутствуют кисло - молочные напитки – 2 раза в неделю (п. 15.7). Ответственность за данные нарушения несет заведующая МБДОУ детский сад № 109 г. Пензы Крайнова О.Н. по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ;

- 10.04.2019г. в 12 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки в отношении МБДОУ детский сад №109 г.Пензы, юридический адрес и адрес фактического осуществления деятельности: Пензенская область г. Пенза ул. Мира д. 33а, нарушены требования п.13.2, 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организацией», а именно: в пищеблоке в горячем цехе не промаркирован табурет для бака с питьевой кипяченой водой, стол для раздачи готовых блюд, табурет для раздачи готовых блюд, ванна для мытья кухонного инвентаря, уборочный инвентарь; в помещении для хранения сыпучих продуктов не промаркированы стеллажи и весы для продуктов. Ответственность за данные нарушение санитарного законодательства РФ по ст.6.7 ч.1 возлагается на шеф-повара МБДОУ детского сада №109 г. Пензы Сергеевну Наталью Николаевну.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписания должностных лиц Управления Роспотребнадзора по Пензенской области № 431/2.3-С от 09.04.2019 г., №441/3-э от 10.04.2019г., протоколы осмотра от 08.04.2019 г., от 09.04.2019 г., от 10.04.2019 г., протокол отбора проб и образцов № 495/ТР от 03.04.2019 г., определение о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 495/ТР от 03.04.2019 г., экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Пензенской области» № 1.1537/4.4-19 от 11.04.2019 г. к протоколу лабораторных исследований (испытаний) и измерений № 1.7051 от 05.04.2019 г.; № 1.1534/4.4-19 от 11.04.2019 г. к протоколу лабораторных исследований № 1.п2922 от 05.11.2019 г.; № 1.1536/4.4-19 от 11.04.2019 г. к протоколу лабораторных исследований № 1.п2932 от 04.04.2019 г.; № 1.1535/4.4-19 от 11.04.2019 г. к протоколу лабораторных исследований № 1.п2931 от 04.04.2019 г.; № 1.1564/4.4-19 от 16.04.2019 г. к протоколу лабораторных исследований № 1.7067 от 05.04.2019 г.; № 1.1563/4.4-19 от 16.04.2019 г. к протоколу лабораторных исследований № 1.п2921 от 04.04.2019 г.; № 1.1571/4.4-19 от 16.04.2019 г. к протоколу лабораторных исследований № 1.п2869 от 15.04.2019 г.; № 1.1572/4.4-19 от 16.04.2019 г. к протоколу лабораторных исследований № 1.п2867 от 10.04.2019 г.; № 1.1570/4.4-19 от 16.04.2019 г. к протоколу лабораторных исследований № 1.п2868 от 10.04.2019 г.; № 1.1569/4.4-19 от 16.04.2019 г. к протоколам лабораторных исследований № 1.7066 и № 1.7063 от 11.04.2019 г.; № 1.1568/4.4-19 от 16.04.2019 г. к протоколу лабораторных исследований № 1.7071 от 08.04.2019 г.; № 1.1567/4.4-19 от 16.04.2019 г. к протоколу лабораторных исследований № 1.7075 от 09.04.2019 г.; № 1.1566/4.4-19 от 16.04.2019 г. к протоколу лабораторных исследований № 1.7978 от 09.04.2019 г.; № 1.1565/4.4-19 от 16.04.2019 г. к протоколу лабораторных исследований № 1.7070 от 08.04.2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Ускова Светлана Юрьевна

- заместитель начальника отдела санитарного надзора _____

Бондаренко Екатерина Геннадьевна

- главный специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора _____

Чудаева Ольга Александровна

- ведущий специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора  _____

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МБДОУ детский сад № 109 г. Пензы Крайнова Ольга Николаевна _____

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 26 » апреля 2019 г. ✓

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____